

# Artiglio

## Maniglione antipanico per porte tagliafuoco con serratura di sicurezza da infilare

### Caratteristiche:

- Reversibile
- Adatto per porte ad 1 anta con profilo metallico
- Idoneo per porte tagliafuoco/antifumo
- Barre in acciaio verniciato e in alluminio anodizzato
- Cilindri passanti:
  - Serie F115 (camma diritta)
  - Serie F116 (camma sporgente)
- Abbinabile alla maniglia esterna quadro 8 serie F9510
- Certificato CE (EN1125) per porte montate su cerniere o perni, con massa oltre 200 kg, altezza non superiore a 2520 mm e larghezza non maggiore di 1320 mm

### Versioni:

- 1 o 3 Punti di chiusura
- Frontale inox ad U oppure Piatto
- Standard oppure con micro-switch

### Da ordinare a parte:

- Barra
- Cilindro
- Contropiastra per serratura
- Maniglia esterna

### Testo per capitolati

Maniglione antipanico con serratura da infilare con 1 o 3 punti di chiusura, entrate 25 - 30 - 35, Artiglio

## Panic exit device for fire rated doors with security mortise lock

### Features:

- Reversible
- For single leaf doors with metal profile
- Suitable for fire rated doors
- Varnished steel and anodized aluminum bars
- Through cylinders:
  - F115 series (straight cam)
  - F116 series (protruding cam)
- Can be combined with external handle series F9510 with 8 mm spindle
- CE Certified (EN1125) for doors on hinges or pivots with weight over 200 kg, height not higher than 2520 mm and width not greater than 1320 mm

### Versions:

- 1 or 3 Locking points
- Stainless steel U-shape or flat forend
- Standard or with micro-switch


### To be ordered separately:

- Bar
- Cylinder
- Strike plate for lock
- External handle



### Text for specifications

Panic exit device with mortise lock with 1 or 3 locking points, backset 25 - 30 - 35, Artiglio





## Artiglio ad 1 punto di chiusura Artiglio with 1 locking point

Codice / Code	Finitura / Finish	Entrata / Backset		
F9901/25*	Nero / Black	25	2.280	1
F9901/30*	Nero / Black	30	2.330	1
F9901/35*	Nero / Black	35	2.370	1

Frontale a "U"  
U-shape forend

\* Per le altre finiture disponibili, aggiungere i seguenti caratteri  
\* For other finishes available, add the following letters

/GR = Grigio / Grey

/WH = Bianco / White

Frontale a "U"  
con micro-switch sul portabarra  
U-shape forend  
with micro-switch on lever



F9901/30/B	Nero / Black	30	2.330	1
F9901/35/B	Nero / Black	35	2.370	1

Frontale piatto  
Flat forend

F9911/25	Nero / Black	25	2.280	1
F9911/30	Nero / Black	30	2.330	1
F9911/35	Nero / Black	35	2.370	1

# Artiglio a 3 punti di chiusura

## Artiglio with 3 locking points

Codice / Code	Finitura / Finish	Entrata Backset		
<b>Frontale ad U</b> <i>U-shape forend</i>				
<b>F9903/25*</b>	Nero / Black	25	3.600	1
<b>F9903/30*</b>	Nero / Black	30	3.600	1
<b>F9903/35*</b>	Nero / Black	35	3.600	1

\* Per le altre finiture disponibili, aggiungere i seguenti caratteri  
\* For other finishes available, add the following letters

/GR = Grigio / Grey

/WH = Bianco / White

/IN = Inox / SS

Con micro-switch sul catenaccio  
*With micro-switch on bolt*



<b>F9903/25/A</b>	Nero / Black	25	3.600	1
<b>F9903/30/A</b>	Nero / Black	30	3.600	1
<b>F9903/35/A</b>	Nero / Black	35	3.600	1

Con micro-switch sul portabarra  
*With micro-switch on lever*

<b>F9903/25/B</b>	Nero / Black	25	3.600	1
<b>F9903/30/B</b>	Nero / Black	30	3.600	1
<b>F9903/35/B</b>	Nero / Black	35	3.600	1

Con micro-switch sul catenaccio e portabarra  
*With micro-switch on bolt and on lever*

<b>F9903/25/AB</b>	Nero / Black	25	3.600	1
<b>F9903/30/AB</b>	Nero / Black	30	3.600	1
<b>F9903/35/AB</b>	Nero / Black	35	3.600	1

Codice / Code	Finitura / Finish	Entrata Backset		
<b>Frontale Piatto</b> <i>Flat forend</i>				
<b>F9913/25*</b>	Nero / Black	25	3.600	1
<b>F9913/30*</b>	Nero / Black	30	3.600	1
<b>F9913/35*</b>	Nero / Black	35	3.600	1

\* Per le altre finiture disponibili, aggiungere i seguenti caratteri  
\* For other finishes available, add the following letters

/IN = Inox / SS

Versioni con micro-switch su richiesta  
*Versions with micro-switch on request*